


white graph line











regaly wysokie

regaly posiadają tyły z płyty 18 mm • brak zamków w standardzie (informacje w tabeli, str. 22)



opcje wyboru zamków za dopłatą



ZB
zamek baszkiłowy
firmy Lehman



ZP
zamek patentowy



ZZ
zamek żaluzjowy




PK
zamek punktowy

regaly żaluzjowe i przesuwne


regaly posiadają tyły z płyty HDF 3 mm

zamek w standardzie



dostawki

brak zamków w standardzie (informacje w tabeli, str. 22)



regaly niskie

regaly posiadają tyły z płyty 18 mm • brak zamków w standardzie (informacje w tabeli, str. 22)



nadstawki




przegrody

uchwyty montażowe w komplecie





kolory tapicerek firmy PROFIM
możliwości kolorystyczne przegród



przegrody z podcięciami

do podwójnych stanowisk






możliwości kolorystyczne blatów i stelaży






podwójne stanowiska



standard




opcje wyboru kółek za dopłatą

WGL1
maskownica do biurka
1200 mmWGL2
maskownica do biurka
1400 mmWGL3
maskownica do biurka
1600 mm

brak zamków w standardzie (informacje w tabeli, str. 22)


pomocniki




grubość blatów 18 mm, opcja 25 mm

biurka nakładane


Szyba z regulacją głębokości biurka względem pomocnika




WGBN2-7




WGBN2-8




WGBN3-7



WGBN3-8




WGBN4-7




WGBN4-8

podwójne stanowiska



WGBN12



WGBN13



WGBN14







